


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Support jeu de barres étagé en gaine

LVS04192

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Support de jeu de barre
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Linergy Linergy BS jeu de barres PrismaSeT PrismaSeT G boîtier

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BS latéral jeu de barres
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Courant admissible	160 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre : 32 x 5 mm 630 A - section du jeu de barre : 32 x 8 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA (1s) à 160 A pour 450 mm entre centres 20 kA (1s) à 400 A pour 300 mm entre centres 13 kA (1s) à 250 A pour 450 mm entre centres 15 kA (1s) à 400 A pour 450 mm entre centres 15 kA (1s) à 630 A pour 450 mm entre centres 20 kA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres 25 kA (0.6 s) à 400 A pour 300 mm entre centres 25 kA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres
Quantité du lot	Lot de 1
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	204,0 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	11,3 cm

Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	2,272 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Poids de l'emballage 3	87,0 kg
Hauteur de l'emballage 3	71 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.