



FB9923009016



## Goulotte FB 100x230mm PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 118

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 230 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 19660 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 4

Nombre de compartiments 1 / 5

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...60 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-5...65 °C